



Nadir Eserlerin Kullandırılması ve Korunması Talimatı

Doküman No:	KDDB.TL.0033
Yayın Tarihi:	02.10.2024
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/2

1. Sorumlular: Tez, Nadir Eser ve Multimedya Birim Personeli

2. Uygulama:

NADİR ESERLERİN KULLANDIRIMI

- 2.1. Nadir eserleri incelemek isteyen araştırmacıdan “**Nadir Eser Kullanım Talep Formu**”nu doldurmasını isteyiniz.
- 2.2. Bir seferde tek bir eserin incelenmesine izin veriniz.
- 2.3. İncelenecek eseri, büyük bir dikkat ve titizlikle kullandırınız.
- 2.4. Araştırmacı tarafından incelenecek nadir eserin, birim dışına çıkartılmasına izin vermeyiniz.
- 2.5. Araştırmacı tarafından incelenecek nadir eseri, ödünç vermeyiniz.
- 2.6. Kullanım sonrasında, nadir esere herhangi bir zarar verilip verilmediğini kontrol ediniz.
- 2.7. Esere herhangi bir zarar verilip verilmediğini kontrol ettikten sonra, araştırmacının yanında “**Nadir Eser Kullanım Talep Formu**”nu imzalayınız.
- 2.8. İlgili formu imzaladıktan sonra, nadir eseri araştırmacıdan teslim alarak raftaki yerine yerleştiriniz.

NADİR ESERLERİN KORUNMASI

- 2.1. Nadir eserlerin kullanıma sunulduğu odaya yiyecek ve içecek ile girilmesine izin vermeyiniz.
- 2.2. Cilt bütünlüğünün zarar görmemesi amacıyla nadir eserlerin fotokopisinin çektilmesine izin vermeyiniz.
- 2.3. Araştırmacı tarafından incelenecek nadir eserin fiziksel özellikleri, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülmesi halinde flaş ayarı kapalı biçimde fotoğraf çekimine izin veriniz.
- 2.4. Nadir eserler fiziksel durumları uygun olduğu sürece mümkün olduğu kadar kendi özgün ciltleri ile saklayınız. Ancak kurtlanma, aşırı derecede yıpranma, mantarlaşma vs. gibi



**Nadir Eserlerin
Kullandırılması ve Korunması Talimatı**

Doküman No:	KDDB.TL.0033
Yayın Tarihi:	02.10.2024
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	2/2

belirtiler görüldüğünde bu alanda uzman bir ciltçiye onartınız ya da cildini deri kullanılmak şartıyla yenilenmek üzere gönderiniz.

2.5. Nadir Eserlerin bulunduğu birimin ısı, nem düzeyi ve yangın söndürme tüplerini düzenli olarak kontrol ediniz.

NOT: Nadir Eserlerin bulunduğu birimde gazlı söndürme sistemi kullanılmakta ve nemi önlemek için temiz hava aktarımı yapılmaktadır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Kalite Ekibi Başkanı

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Daire Başkanı

İMZA