



**Makina Mühendisliği Bölümü Mekanik-
Mukavemet Laboratuvarı Kullanma Talimatı**

| | |
|-------------------------|-------------|
| Doküman No: | MÜH.TL.0082 |
| Yayın Tarihi: | 20.07.2022 |
| Revizyon Tarihi: | |
| Revizyon No: | |
| Sayfa: | 1/1 |

1. Bu laboratuvarında bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden (<http://form.....>) incelenmelidir.
2. Laboratuvara gelirken uygun kıyafet giyilmelidir.
3. Laboratuvarında kesinlikle yalnız çalışılmamalıdır.
4. Laboratuvarında yemek, içmek ve laboratuvar malzemelerinin bu amaçla kullanılması yasaktır.
5. Kullanımını bilinmeyen cihazlar kullanılmamalıdır. Öncelikle laboratuvar sorumlusundan yardım istenmelidir.
6. Laboratuvarında kullanılacak cihazlara ait deney kılavuzu dikkatlice okunmalıdır.
7. Deneye başlamadan önce kullanılacak deney cihazının acil durum durdurma butonunun çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
8. Deney sırasında kullanılan alet ve cihazlar, deney bitiminde mutlaka temiz ve düzenli olarak bırakılmalıdır.
9. Laboratuvarında çalışıldığı sürece kayıp olan alet ve ekipmanlar laboratuvar görevlisine bildirilmelidir.
10. Laboratuvar cihazlarında tespit edilen arızalar görevliden izinsiz tamir edilmeye çalışılmamalı, en kısa sürede laboratuvar görevlisine haber verilmelidir.
11. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere, yazılı talimatlara tam olarak uyulmalıdır.
12. Laboratuvarında çalışıldığı sürece cildi koruyan eldiven, önlük ve kapalı ayakkabı giyilmelidir.
13. Elektrik bağlantılı deney düzenekleri hazırlanırken ve kullanılırken ellerin ıslak olmamasına özellikle dikkat edilmelidir.
14. Deney sırasında elektrik çarpmasına karşı tüm önlemlerin alındığından emin olunmalıdır.
15. Deney sırasında hareketli parçalardan uzak durulmalıdır.
16. Deney bitince cihazların enerjisi kesilmelidir.
17. Laboratuvarların ciddi çalışma yapılan bir ortam olduğunu hiç bir zaman akıldan çıkarılmamalı ve laboratuvarında düzeni bozacak veya tehlikeye yol açabilecek şekilde hareket edilmemelidir.
18. Deney sonrası oluşan çöp vb. atıklar daima uygun bir şekilde belirtilen yerlere atılmalıdır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA